

SURF12 RAIL

LED Aufbauprofil

SILBER












MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 100 g/m | Das SURF12 RAIL ist besonders flach designt, für LED Flexbänder mit max. 12 mm konzipiert und kann mit drei verschiedenen Abdeckungen bestückt werden. In Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL (Art. Nr. 112528) auch als eigenständige LED Hängeleuchte m. Seilabhängung (alternativ mit Montageklammern/-federn) einsetzbar.



PROFIL

2 m 112818

112535 115265 115264


MONTAGEKLAMMER

BEFESTIGUNSLEISTE

2 m 113640 10 cm 113641

VERBINDER

90° 113435 180° 113434



ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 3

65 % | opal/satiniert

65 % | opal/satiniert

2 m 112868 3 m 113096 6 m 113645

COVER 4

2 m 112869

ENDKAPPEN COVER 4 | PVC

EC16 112531 | Kabel EC17 112530

KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHTE

LED LEUCHTE MIT

KABELSCHLEUSE

2 m 112870	EC19 112543 Kabel EC20 112544
65 % opal/satiniert	COVER 5 PVC
COVER 5	ENDKAPPEN

LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

KABELSCHLEUSE
2 m 112528

VERBINDER 90° 113433 180° 113432 ENDKAPPE C.3 EC C.4 EC18 ALU 112532

C.5 EC21 ALU 112534

Einbaufeder 115878
Gelenkgripper 112540
Seilabhängung
112539
114384
114383

ZUBEHÖR

7,09 + - 12,49 mm - 16,80 mm