


## **SURF12** LED Aufbauprofil

SILBER WEISS RAL 9010

SCHWARZ RAL 9005





**MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE** 

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 138 g/m | Das Aufbauprofil SURF12 kann mit der Kabelschleuse TUNNEL per Klick verbunden werden (mit Seilabhängung oder Montageklammern/-federn installierbar). Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25% Transluzenz) verfügbar. Das SURF12 ist für LED Flexbänder mit max. 12 mm konzipiert.





#### **PROFIL**

2 m 112809 3 m 115572

5,5 m 113094

2 m 113080 2 m 113176 MONTAGEKLAMMER

STAHL 115869 PETG 112535

☐ EC4W 113087 | Kabel EC5W 113088

EC4B 113210 | Kabel EC5B 113211

PETG 115265 STAHL 115871 STAHL 115870 PETG 115264

MAGNETHALTER 115875

> 115877 115876

**BEFESTIGUNSLEISTE** 


**ENDKAPPEN** 

PVC

2 m 113640 10 cm 113641

#### **PROFIL**

200 CM | 300 CM | 550 CM



**ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN** 

### **COVER 1**

**MONTAGE** 

65 %

### **COVER 2**

85 %

#### **COVER 32**

25 %

# **KABELSCHLEUSE**

LED HÄNGELEUCHTE LED LEUCHTE MIT KABELSCHLEUSE



#### 65 % | opal/satiniert 2 m 112867 EC4 112835 | Kabel EC5 112807

2,5 m 113095

COVER 1

3 m 115573

6 m 113644

COVER 2

85 % | klar

2 m 112866

2,5 m 115687

3 m 115688

COVER 32

25 % | schwarz/matt

2 m 114362

3 m 115570

6 m 114363

### LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

KABELSCHLEUSE

2 m 112528

2 m 113180

2 m 113181

**VERBINDER** 

90° 113433 180° 113432

**ENDKAPPE EC6 ALU 112833** 

ZUBEHÖR

Einbaufeder 115878 Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

112539

**114384** 

114383

