

2SIDE LED Leuchtenprofil

SILBER | PULVERBESCHICHTET

WEISS RAL 9003

SCHWARZ RAL 9005






MASS-KONFEKTION & **OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 623 g/m | Rückseitig können zwei LED Flexbänder mit je 12 mm eingeklebt werden – Lichtabstrahlung in entgegengesetzte Richtungen. Die große Fläche leitet die Wärme perfekt ab - ideal für leistungsstarke LEDs! Wand-/Deckenmontage & mit Seilabhängung als Hängeleuchte (mit der Befestigunsleiste Art. Nr. 113641).



PROFIL

2 m 114780

□ 2 m 113609


2 m 113608

BEFESTIGUNSLEISTE

2 m 113640 10 cm 113641

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

ENDKAPPEN NUR MIT MONTAGE



COVER 1 65 % | opal/satiniert

2 m 112867 2,5 m 113095

3 m 115573

6 m 113644

COVER 2 85 % | klar

2 m 112866

2,5 m 115687

3 m 115688

COVER 32

25 % | schwarz/matt

2 m 114362

3 m 115570

6 m 114363


ENDKAPPEN

Aluminium

EC66 114750

EC66W 113611

EC66B 113612



KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHTE LED LEUCHTE MIT

KABELSCHLEUSE

LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

KABELSCHLEUSE

2 m 112528

2 m 113180

2 m 113181

VERBINDER 90° 113433

180° 113432

ZUBEHÖR

Einbaufeder 115878

Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

112539

114384

114383