

# **VOLLSPEKTRUM**

Ausgezeichnete Farbwiedergabe -Entspricht zu 99 % dem natürlichen Sonnenlicht!



## **24V LED FLEXBAND 5 METER**

VOLLSPEKTRUM | 14 Watt | IP20 D



#### 160 LED/ METER

max. 7,5 m / Einspeisung


24 V DC Spannung Leistung

13,5 W/m

IP20 Schutzart Trennstelle: 50 mm Länge: 5 m **Breite:** 10 mm

1,5 mm Höhe: 6,25 mm Pitch:

Stunden: 50.000 h L70 | B10



50 mm

#### 113555

### LED CRI930 Vollspektrum Flexband

Warmweiß | 3000 K | CRI99

1700 Lumen/Meter

Wirkleistung: 13,5 Watt/Meter

#### 113556

## LED CRI940 Vollspektrum Flexband

Neutralweiß | 4000 K | CRI99


1750 Lumen/Meter

Wirkleistung: 13,5 Watt/Meter





MASS



ANSI/IES TM-30-18

Farbtreue = 96

CRI RA = 99.3

CRI R9 = 99

besonders lebendige Hauttöne

#### NIST COLOR QUALITY SCALE

Farbqualität 97.7 Farbtreue 97.6 Farbpräferenz 98.0 Farbraumskala 99.6

CRI: Ra= 99.3, avgR(1~14)= 98.4, avgR(1~15)= 98.3				TM30: Rf= 96, Rg= 100			
R1 =99	R2 =99	R3 =99	R4 =99	R5 =99	R6 =99	R7 =100	R8 =100
R9 =99	R10=98	R11=96	R12=92	R13=99	R14=99	R15=98	
6 L 0 L	c	( 07.6 0 00.0 6	2006				

Color Quality Scale: Qa= 97.7, Qf= 97.6, Qp= 98.0, Qg= 99.6

01 = 9802 = 9903 =99 04 = 9905 = 9806 = 9807 = 9908 = 981.2 Q12=98 09 = 96010 = 96011=97 013 = 99O14=100 015 = 99